

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании)

квартал 95, д. 17, Ангарск, 665808
телефон/факс: (395-5) 56-61-56

E-mail: angarsk@38.rospotrebnadzor.ru; http://www.38.rospotrebnadzor.ru/
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

г. Ангарск
(место составления акта)

«09» октября 2017г.
(дата составления акта)
17 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 002381/274

По адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 35 квартал, дом 22
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки №002381/274 от «08» сентября 2017г.
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №87

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 12.09.2017г. по 09.10.2017г.

«12» сентября 2017г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(обследование учреждения)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Ангарском
городском муниципальном образовании

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ детский сад №87 Кривоножья Елена Олеговна 08.09.2017г. в 14.00

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время) *Е.О. Кривоножья*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном
образовании Губанова Инна Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

дезинфицирующего средства «Ника-2» (протокол №5211 от 16.08.2017г.). В исследованных смывах БГКП, патогенный стафилококк, яйца гельминтов, цисты патогенных простейших не обнаружены (протоколы №№1993-1995 от 14.08.2017г.). п.3 выполнен.

п.2: «Обеспечить наличие теневого с площадью не менее 1 кв.м. на 1 ребенка согласно п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». Дополнительные теневые навесы не установлены, что не соответствует требованиям ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». п.2 не выполнен.

п.4: «Исключить работу пищеблока на продовольственном сырье и полуфабрикатах низкой степени готовности в связи с недостаточным набором помещений горячий цех совмещен с моечной, раздаточной и доготовочным цехом, помещением для приема и хранения сыпучих продуктов, цеха не разделены перегородками), расстановкой оборудования и имеющимся количеством моечного оборудования (с целью соблюдения последовательности технологических процессов, соблюдения режима мытья кухонной посуды) согласно требований п.4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

На момент проверки пищеблок для приготовления блюд использует сырье (мясо говядина, неочищенные овощи), при этом расстановка технологического оборудования, имеющийся набор помещений (горячий цех, совмещенный с моечной, раздаточной и доготовочным цехом, помещением для приема и хранения сыпучих продуктов, цеха не разделены перегородками) не предусматривает работу пищеблока на сырье (мясо, рыба, птица, овощи не мытые и/или не очищенные) и полуфабрикатах низкой степени готовности, что не позволяет соблюсти последовательность технологических процессов, приводит к пересечению встречных потоков сырой и готовой продукции и не соответствует п.п.4.24, 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п.4 не выполнен.

п.5: «Оборудовать механическую приточно-вытяжную вентиляцию в пищеблоке над электроплитой в соответствии с п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».

Механическая приточно-вытяжная вентиляция в пищеблоке не оборудована, что не соответствует требованиям ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». п.5 не выполнен.

Заведующим МБДОУ детский сад №87 Кривожня Е.О. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании представлены следующие документы: служебные записки в Управление образования администрации Ангарского городского округа исх.№49 от 17.06.2017г., исх.№62 от 25.07.2017г., а также информационное письмо о переносе сроков исполнения Предписания вх.№2/4003 от 07.09.2017г.

Таким образом, п.п.2, 4, 5 Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №2/116 от 10.05.2017г. не выполнены в установленный срок 09.00 часов 04.09.2017г.

При проведении проверки присутствовали заведующий МБДОУ детский сад №87 Кривоножа Елена Олеговна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Карпова Татьяна Анатольевна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №87 (далее МБДОУ детский сад №87) проведена с целью контроля исполнения предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №2/116 от 10.05.2017г., срок исполнения которого истек 04.09.2017г.

В ходе проведения проверки 12.09.2017г. с 15.00 до 16.00 установлено: (сведения о результатах проверки в полном объеме)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87. Юридический адрес: 665806, Иркутская область, г.Ангарск, 35 квартал, дом 22. ИНН 3801017668 ОГРН 1023800521513.

По результатам плановой выездной проверки, проведенной в апреле-мае 2017г. были выявлены нарушения обязательных требований: ч.1 ст.28, ст.32 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.9, 13.4, 4.24, 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По результатам проверки оформлено предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №2/116 от 10.05.2017г.

В срок до 01.09.2017г. подлежало исполнению 4 мероприятия.

п.3: «Обеспечить в полном объеме проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке с проведением лабораторных исследований согласно п.п.1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В соответствии с программой производственного контроля на 2017г. по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №489-ПК от 25.07.2017г. проведены лабораторные исследования 2 проб готовых блюд, воды водопроводной, дезинфицирующего средства, а также смывов с технологического оборудования, инвентаря, санитарной одежды персонала пищеблока. Согласно представленным протоколам лабораторных испытаний (без экспертных заключений) №№5209, 5210 от 16.08.2017г. исследованные пробы готовых блюд соответствуют ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов» по санитарно-микробиологическим показателям. Вода водопроводная по санитарно-химическим и санитарно-микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол лабораторных испытаний №5208 от 16.08.2017г.).

09 октября 2017г. – рассмотрение представленных документов, лабораторные протоколов, оформление акта проверки.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


1. Площадь тентовых навесов (4) от 21 до 24 кв.м., т.е. менее чем 1 кв.м. на 1 ребенка, что не соответствует требованиям ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
2. Отсутствует механическая приточно-вытяжная вентиляция в пищеблоке над электроплитой, что является нарушением требований ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
3. Пищеблок имеет один вход для загрузки пищевых продуктов и для раздачи готовых блюд. По типу предприятие доготовочное, предусмотрена работа на полуфабрикатах высокой степени готовности (т.к. имеется 1 вход, отсутствует мясо-рыбный цех). На момент проверки пищеблок для приготовления блюд использует сырье (мясо говядина, неочищенные овощи), при этом расстановка технологического оборудования, имеющийся набор помещений (горячий цех, совмещенный с моечной, раздаточной и доготовочным цехом, помещением для приема и хранения сыпучих продуктов, цеха не разделены перегородками) не предусматривает работу пищеблока на сырье (мясо, рыба, птица, овощи не мытые и/или не очищенные) и полуфабрикатах низкой степени готовности, что не позволяет соблюсти последовательность технологических процессов, приводит к пересечению встречных потоков сырой и готовой продукции и не соответствует п.п.4.24, 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


По результатам проведенной проверки будет составлено исковое заявление в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц о понуждении к совершению действий по устранению нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации (исполнению Предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор №2/116 от 10.05.2017г.)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Устав организации, служебные записки в Управление образования администрации Ангарского городского округа исх.№49 от 17.06.2017г., исх.№62 от 25.07.2017г., а также информационное письмо о переносе сроков исполнения Предписания вх.№2/4003 от 07.09.2017г., программа производственного контроля, договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №489-ПК от 25.07.2017г., протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» №№1993-1995 от 14.08.2001г., №№5208-5211 от 16.08.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт

Губанова И.Г.

Губанова И.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09 октября 2017

Зерновский / Зерновский Е.О.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Один экземпляр акта проверки на 5 страницах с копиями приложений направлен за исх. _____ от _____ посредством почтовой связи с уведомлением о вручении

по адресу _____
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Бресте *Иркутск*
(заполняется в случаях, установленных ч 4 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ)

Копия акта проверки направлена в прокуратуру не требуется
(согласно ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ направляется в случаях, если проверка подлежала согласованию с прокурором)

Материалы (акт проверки №002381/274 с приложениями) приняты.

(должностное лицо, уполномоченное руководителем
Управления)

(дата)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)