

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87

Согласовано

Начальник УО ААГО

 Л.И.Лысак



Утверждено

Заведующий МБДОУ №87

 Е.О.Кривожня

Согласно протоколу №ЮЛ-358/17-16-02 от 13.10.2017г. территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе был предложен план мероприятий:

Наименование органа	План-цель контрольно го мероприятия	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Срок выполнения	Ответственный
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском	Распоряжение о проведении плановой, выездной проверки № 111 от 30.03.2017г. Период проведения проверки 10.04. 2017	1.Обеспечить наличие теневых навесов (4) прогулочных участках с площадью не менее, чем 1 кв.м. на 1 ребёнка ч.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗот 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»	01.09.2017г.	2020г.	Заведующий Кривожня Е.О.
		2.Оборудовать механическую приточно-вытяжную	01.09.2017г.	2021г.	Заведующий

	2017г	<p>соответствии с ребѣнка ч.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗот 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»</p> <p>3. Исключить работу пищеблока на продовольственном сырье и полуфабрикатах низкой степени готовности в связи с недостаточным набором помещений (горячий цех, совмещѣнный с моечной, раздаточной и доготовочным цехом; цеха не разделены перегородками ; помещение для приѣма и хранения сыпучих продуктов), расстановкой оборудования и имеющимся количеством моечного оборудования (с целью соблюдения последовательности технологических процессов, соблюдения режима мытья кухонной посуды) согласно ребѣнка ч.1. ст. 28 Федерального закона №52-ФЗот 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»</p>	01.09.2017г.	2019г.	<p>Е.О.</p> <p>Заведующий Кривожня Е.О.</p> <p>Заведующий Кривожня Е.О.</p>
--	-------	---	--------------	--------	---